



European Patent Office

Office européen des brevets

Office



(11) EP 0 962 169 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

08.12.1999 Patentblatt 1999/49

(51) Int. Cl.⁶: **A47B 81/06**, A47B 51/00

(21) Anmeldenummer: 98120965.3

(22) Anmeldetag: 05.11.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 30.05.1998 DE 29809775 U

(71) Anmelder:


Frankia Fahrzeugbau Pilote GmbH & Co oHG 95509 Marktschorgast (DE) (72) Erfinder: Hoang, Giam D-95463 Bindlach (DE)

(74) Vertreter:

Tergau & Pohl Patentanwälte Mögeldorfer Hauptstrasse 51 D-90482 Nürnberg (DE)

(54) Fernsehschrank für Wohnmobile und Wohnwagen

(57) Es wird ein Fernsehschrank für Wohnmobile und Wohnwagen vorgeschlagen, der an einer Wand und/oder an einem Möbel höhenverstellbar gelagert ist.





Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Fernsehschrank für Wohnmobile und Wohnwagen. Aufgrund der im Wohnbereich eines Wohnmobils oder Wohnwagens - im folgenden wird vereinfachend von Wohnmobil gesprochen - in der Regel vorhandenen Fenster werden Fernsehschränke üblicherweise an einer erhöhten, sich oberhalb der Fenster befindlichen Position, beispielsweise an einer Wohnmobilwand befestigt. Eine fernsehschauende Person muß daher den Kopf in den Nacken legen, um den Blick steil nach oben richten zu können. Dies ist auf Dauer unbequem und ermüdend.

[0002] Davon ausgehend ist es die Aufgabe der Erfindung, einen Fernsehschrank vorzuschlagen, der in dieser Hinsicht verbessert ist.

[0003] Diese Aufgabe wird nach Anspruch 1 dadurch gelöst, daß der Fernsehschrank an einer Wand und/oder an einem Möbel des Wohnmobils höhenverstellbar gelagert ist. Er kann daher bei Bedarf nach 20 unten bewegt und in Augenhöhe des Betrachters angeordnet werden. Die Bewegungsrichtung der Höhenverstellung verläuft dabei vorzugsweise schräg, d.h. die Bewegungsrichtung bildet mit der Vertikalen einen nach unten geöffneten Winkel. Durch diese Ausgestaltung ist 25 der Höhenverstellung gleichzeitig eine Horizontalbewegung überlagert. In Wohnmobilen ist bekanntlich das Raumangebot oftmals knapp. Mit der vorgeschlagenen Austestaltung ist es möglich, den Fernsehschrank in einer zum Betrachter ungünstigen Position, etwa einer 30 Raumnische unterzubringen und zum im Gebrauch in eine gut einsehbare Vertikal- und Horizontalposition zu bringen.

[0004] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung sind seitlich am Korpus des Fernsehschrankes Teleskop-Auszugsschienen fixiert. Dabei ist es zweckmäßig, wenn der ortsfeste Abschnitt der Schienen einerseits an einer Wohnmobilwand und andererseits an der Seitenwand eines Hängeschranks montiert ist. Vorzugsweise ist ein zusätzlicher Horizontalauszug vorhanden, mit dem der Fernseher aus dem Fernsehschrank herausbewegt und somit die horizontale Bewegungsstrecke bzw. die Variationsmöglichkeiten für eine Plazierung des Fernsehers erhöht wird. Vorzugsweise ist ein erfindungsgemäßer Fernsehschrank in eine Hängeschrankreihe des Wohnmobils integriert, wobei er zweckmäßigerweise zwischen einem Hängeschrank und einer Wohnmobilwand angeordnet ist.

[0005] Die Erfindung wird nun anhand eines in den beigefügten Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispieles näher erläuter. Es zeigen:

Fig. 1 einen erfindungsgemäßen Fernsehschrank in seiner oberen Position,

Fig. 2 eine Abbildung entsprechend Fig. 1, bei derjedoch der Fernseher mit Hilfe eines Horizontalauszugs aus dem Fernsehschrank herausbewegt ist, und Fig. 3 eine Abbildung, bei der sich der Fernsehschrank in seiner Gebrauchsposition befindet.

[0006] Ein erfindungsgemäßer Fernsehschrank umfaßt einen in üblicher Weise gestalteten, etwa kastenförmigen Korpus 1 mit einer von einem Schieberollo 2 verschließbaren Aufnahmeöffnung 3. Das Schieberollo ist einerseits an der Unterseite des Korpus-Oberteils 1a und andererseits an der Oberseite des Korpus-Bodens 1b geführt. Die Seitenwände 4 sind gegenüber den Vorderkanten (1c) des Oberteils 1a und des Bodens 1b zurückversetzt. An den Seitenwänden 4 des Korpus 1 ist jeweils eine Teleskopauszugsschiene 5,5a mit ihrem beweglichen Schienenabschnitt 6 befestigt. Die Teleskopauszugsschiene ist schräg angeordnet. d.h. die Bewegungsrichtung Fernsehschranks bildet mit der Vertikalen einen nach unten offenen Winkel a Der Winkel a beträgt vorzugsweise etwa 45°. Der ortsfeste Schienenabschnitt 8 der einen Teleskopauszugsschiene 5 ist an einer Wohnmobilwand 9 befestigt. Der ortsfeste Schienenabschnitt 8a der anderen Teleskopauszugsschiene 5a ist an der Seitenwand 10 eines Hängeschranks 11 befestigt. Der Hängeschrank 11 ist an einer Wohnmobilwand 12 angeordnet, die mit der Wohnmobilwand 10 eine Raumecke bildet. Der Fernsehschrank ist in einer Hängeschrankreihe integriert und Nichtgebrauchszustand somit in einer geschützten Raumnische untergebracht.

[0007] Um den Fernsehschrank in seine Gebrauchsposition zu bringen, wird er in Richtung des Pfeiles 13 nach unten bewegt. In dieser Stellung stützt er sich auf der Rückenlehne 14 einer Sitzbank 15 ab. Diese Abstützung, die auch durch ein anderes Möbel bewerkstelligt werden kann, nimmt die Last des Fernsehschranks und des sich darin befindlichen Fernsehers zu einem großen Teil auf, so daß Teleskopauszugsschienen mit entsprechend verringerter mechanischer Stabilität verwendet werden können.

[0008] Zusätzlich zum Schrägauszug ist im Korpus 1 ein Horizontalauszug 16 vorhanden, mit dem eine ein Fernsehgerät 18 aufnehmende Stützplatte 17 in Horizontairichtung 19 aus dem Korpus 1 heraus- und wieder hineinbewegbar ist. Durch diesen Auszug und durch eine schwenkbare Anordnung des Fernsehers etwa mit Hilfe eines in der Stützplatte 17 integrierten Drehtellers 20 sind die Variationsmöglichkeiten für die Positionierung des Fernsehers 18 zusätzlich erhöht. Bei Bedarf kann der Horizontalauszug auch in der oberen Position des Korpus 1 betätigt werden, wenn im Stehen, etwa bei einer im Wohnmobil zu verrichtenden Arbeit, ferngesehen wird.

5

20

25

30

Bezugszeichenliste

[0009]

1	Korpus
1a	Korpus-Oberteil
1b	Korpus-Boden
1c	Vorderkante
2	Schieberollo
3	Aufnahmeöffnung
4	Seitenwand
5,5a	Teleskopauszugsschiene
5	Schienenabschnitt
7	Bewegungsrichtung
3,8a	Scheinenabschnitt
€	Wohnmobilwand
10	Seitenwand
11	Hängeschrank
12	Wohnmobilwand
13	Pfeil
4	Rückenlehne
5	Sitzbank
6	Horizontalauszug
7	Stützplatte
8	Fernsehgerät

Horizontalrichtung

Drehteller

Winkel

daß in der Stützplatte (17) ein das Fernsehgerät (18) tragender Drehteller (20) integriert ist.

- Fernsehschrank nach einem der Ansprüche 1 bis 5 dadurch gekennzeichnet, daß er in eine Hängeschrankreihe des Wohnmobils integriert ist.
- 7. Fernsehschrank nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 10 dadurch gekennzeichnet. daß er sich in seiner unteren Position auf einem Wohnmobilmöbel, insbesondere der Rückenlehne (14) einer Sitzbank (15) abstützt.
- 15 8. Fernsehschrank nach einem der Ansprüche 1 bis 7. dadurch gekennzeichnet, daß er mit einem Schieberollo (2) verschließbar ist.
 - 9. Fernsehschrank nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Schieberollo (2) einerseits an der Unterseite des Korpus-Oberteils (1a) und andererseits an der Oberseite des Korpus-Bodens (1b) geführt
 - 10. Wohnmobil oder Wohnwagen. gekennzeichnet durch einen Fernsehschrank gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9.

Patentansprüche


18


19


20

α

- Fernsehschrank f
 ür Wohnmobile und Wohnwagen, dadurch gekennzeichnet, daß er an einer Wand und/oder an einem Möbel eines Wohnmobils oder eines Wohnwagens höhen- 35 verstellbar gelagert ist.
- 2. Fernsehschrank nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß die Bewegungsrichtung (7) der Höhenverstellung schräg verläuft.
- 3. Fernsehschrank nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch einen Schrägauszug in Form zweier Teleskopauszugsschienen (5,5a), deren bewegliche Schienenabschnitte (6) außen an den Seitenwänden (4) des Fernsehschranks fixiert sind.
- 4. Fernsehschrank nach einem der Ansprüche 1 bis 3, gekennzeichnet durch eine ein Fernsehgerät (18) aufnehmende Stützplatte (17), die mit einem Horizontalauszug (16) am Korpus (1) in Horizontalrichtung (19) verschiebbar gelagert ist. 55
- 5. Fernsehschrank nach Anspruch 4. dadurch gekennzeichnet,











(11) EP 0 962 169 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG


(88) Veröffentlichungstag A3: 04.10.2001 Patentblatt 2001/40

(51) Int Cl.7: A47B 81/06, A47B 51/00

- (43) Veröffentlichungstag A2: 08.12.1999 Patentblatt 1999/49
- (21) Anmeldenummer: 98120965.3
- (22) Anmeldetag: 05.11.1998
- (84) Benannte Vertragsstaaten:
 AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
 MC NL PT SE
 Benannte Erstreckungsstaaten:
 AL LT LV MK RO SI
- (30) Priorität: 30.05.1998 DE 29809775 U
- (71) Anmelder: Frankia Fahrzeugbau Pilote GmbH & Co oHG 95509 Marktschorgast (DE)

- (72) Erfinder: Hoang, Giam D-95463 Bindlach (DE)
- (74) Vertreter: Mörtel, Alfred, Dr. Dipl.-Phys. et al Mörtel & Höfner Blumenstrasse 1 90402 Nürnberg (DE)
- (54) Fernsehschrank für Wohnmobile und Wohnwagen
- (57) Es wird ein Fernsehschrank für Wohnmobile

und Wohnwagen vorgeschlagen, der an einer Wand und/oder an einem Möbel höhenverstellbar gelagert ist.





EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung EP 98 12 0965

	EINSCHLAGIG	E DOKUMENTE		
Kategorie	Kennzeichnung des Doku der maßgeblich	ments mit Angabe. soweit enforderlich, nen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	US 5 076 649 A (THE 31. Dezember 1991 (* Zusammenfassung; * Spalte 2, Zeile 4	(1991-12-31) Abbildung 1 *	1-3	A47B81/06 A47B51/00
X	GB 2 287 641 A (GUI ;HARLOW KATHERINA A 27. September 1995 * Ansprüche 1,2; At	ANNA ELISABET (GB)) (1995-09-27)	1	
X	GB 866 494 A (COMML 26. April 1961 (196 * Anspruch 1; Abbil		1	
A	US 4 274 685 A (BRA 23. Juni 1981 (1981 * Zusammenfassung;	-06-23)	4,5	
				RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.CI.6)
				A47B
Det vo	fienende Recherchenhericht	rde für alle Patentansprüche erstellt	1	
Del voi	Flecherchenort	Association der Fiederiche	<u> </u>	Prute:
	DEN HAAG	10. August 2001	Jone	es, C
	TEGORIE DER GENANNTEN DOK			Theorien oder Grundsatze
X : von t Y : von t ande A : techr	nesondorer Bedeutung allem betracht besonderer Bedeutung in Verbindung ren Veröffentlichung dersethen Kate; nologischer Hintengrund	E afferes Patenton nach dem Anme nrift einer D in der Anmeldun jorie L aus anderen Grü	kument, das jecke Idedatum veröffer ig angeführtes Do inden angeführtes	ch erst am oder tilicht worden ist kurnent sounient
D: meht P: Zwise	schrittliche Offenbarung chentiteratur	8 Mitglied der gleie Dokument	rhen Patenttamilie	e,úberemstimmendes

2

ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 98 12 0965

In diesem Arhang sind die Mitglieder der Patentlamilien der im oberigenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewahr

10-08-2001

Datum der Veröffentlichun	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung	Recherchenbericht hites Patentdokument		im Re angeführ	
	KEINE	31-12-1991	A	5076649	US	
	KEINE	27-09-1995	Α	2287641	GB	
	KEINE	26-04-1961	Α	866494	GB	
	KEINE	23-06-1981	A	4274685	US	
•						

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr. 12/82

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

CRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: ____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)